


Controtelaio Imperiale nelle varie soluzioni adeguato alle dimensioni del serramento, con sede per persiana

| Descrizione | LAMIERA 10/D | | LAM. 10/D e LIST. LEGNO | | LIST. LEGNO e PVC | | PVC | |
|----------------------------------|--------------|--------|-------------------------|--------|-------------------|--------|---------|--------|
| | Codice | €/cad. | Codice | €/cad. | Codice | €/cad. | Codice | €/cad. |
| Finestra 70x180 | 5SIL1A | | 5SIL1ALL | | 5SIL1ALP | | 5SIL1AP | |
| Finestra 140x180 | 5SIL1B | | 5SIL1BLL | | 5SIL1BLP | | 5SIL1BP | |
| Finestra 210x180 | 5SIL1C | | 5SIL1CLL | | 5SIL1CLP | | 5SIL1CP | |
| P. Finestra 70x250 | 5SIL1D | | 5SIL1DLL | | 5SIL1DLP | | 5SIL1DP | |
| P. Finestra 140x250 | 5SIL1E | | 5SIL1ELL | | 5SIL1ELP | | 5SIL1EP | |
| P. Finestra 210x250 | 5SIL1F | | 5SIL1FL | | 5SIL1FLP | | 5SIL1FP | |
| Sovrapprezzo misure Extra | €/cm | | | | | | | |

Lam. 10/D e legno



ACCESSORI

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------|--------|
| Con sede zanzariera | per finestre | 5SSZ3F | €/cad. |
| | per porte/finestre | 5SSZ3P | €/cad. |
| Nodo inferiore (vedi pag. 7.1) | montato sul contr. | 5SNI | €/ml |
| | non montato sul contr. | 5SNIS | €/ml |
| Con distanziali in PVC per evitare la trasmittanza termica | per finestre | 5SDTF | €/cad. |
| | per porte/finestre | 5SDTP | €/cad. |
| Profilo porta-intonaco | | 5SSPPI | €/ml |
| Zanche maggiorate doppie sp. 3 mm | | 5SCGL3 | €/cad. |
| Con sottobancale e/o spalla termica | | (vedi pag. 7.1 e 7.3) | |

ANNOTAZIONI


| | |
|--|-------------|
| Sovrapprezzo profondità legno > di 80 mm | €/cm |
| Sovrapprezzo profondità lamiera > di 80 mm | €/cm |
| Smusso del listello in legno | 5SSL €/cad. |
| Per muri superiori a 400 mm | + 10% |

MISURE NECESSARIE DA COMUNICARE

Profondità legno/lamiera fino a 80 mm, oltre sarà applicato un **sovrapprezzo** (vedi tab. annotazioni)


Per misure oltre **le quote indicate nel PVC il prezzo dovrà essere valutato su preventivo.**

Legno e PVC




Smusso del list. legno su richiesta

PVC



Lamiera 10/D




N.B: Su controtelai con L superiore a 210 cm e H superiore a 250 cm verrà applicato un **sovrapprezzo**.

Controtelaio Imperiale con tubolare su cappotto

adeguato alle dimensioni del serramento, con rinforzo in tubolare e staffe di ancoraggio (n. 7 per Finestre e n. 9 per Porte/Finestre) per alloggiamento della sede della persiana su cappotto esterno

| Descrizione | LAMIERA 10/D | | LAM. 10/D e LIST. LEGNO | | LIST. LEGNO e PVC | | PVC | |
|------------------------------|--------------|--------|-------------------------|--------|-------------------|--------|------------|--------|
| | Codice | €/cad. | Codice | €/cad. | Codice | €/cad. | Codice | €/cad. |
| Finestra 70x180 | 5SILT401A | 144,00 | 5SILT401ALL | | 5SILT401ALP | | 5SILT401AP | |
| Finestra 140x180 | 5SILT401B | 149,00 | 5SILT401BLL | | 5SILT401BLP | | 5SILT401BP | |
| Finestra 210x180 | 5SILT401C | 154,00 | 5SILT401CLL | | 5SILT401CLP | | 5SILT401CP | |
| P. Finestra 70x250 | 5SILT401D | 172,00 | 5SILT401DLL | | 5SILT401DLP | | 5SILT401DP | |
| P. Finestra 140x250 | 5SILT401E | 176,00 | 5SILT401ELL | | 5SILT401ELP | | 5SILT401EP | |
| P. Finestra 210x250 | 5SILT401F | 181,00 | 5SILT401FLL | | 5SILT401FLP | | 5SILT401FP | |
| Sovrapp. misure Extra | €/cm | | | | | | | |

Lam. 10/D e legno




| ACCESSORI | | | |
|--|------------------------|-----------------------|--------|
| Con sede zanzariera | per finestre | 5SSZ3F | €/cad. |
| | per porte/finestre | 5SSZ3P | €/cad. |
| Nodo inferiore (vedi pag. 7.1) | montato sul contr. | 5SNI | €/ml |
| | non montato sul contr. | 5SNIS | €/ml |
| Con distanziali in PVC per evitare la trasmittanza termica | per finestre | 5SDTF | €/cad. |
| | per porte/finestre | 5SDTP | €/cad. |
| Profilo porta-intonaco | | 5SSPPI | €/ml |
| Staffe di ancoraggio (in più a quelle già installate) | | 5SC | €/cad. |
| Zanche maggiorate doppie sp. 3 mm | | 5SCGL3 | €/cad. |
| Con sottobancale e/o spalla termica | | (vedi pag. 7.1 e 7.2) | |

| ANNOTAZIONI | |
|--|-------------|
| Sovrapprezzo profondità legno > di 80 mm | €/cm |
| Sovrapprezzo profondità lamiera > di 80 mm | €/cm |
| Smusso del listello in legno | 5SSL €/cad. |
| Per muri superiori a 400 mm | + 10% |

MISURE NECESSARIE DA COMUNICARE

Profondità legno/lamiera fino a 80 mm, oltre sarà applicato un **sovrapprezzo** (vedi tab. annotazioni)

Per misure oltre le quote indicate nel PVC il prezzo dovrà essere valutato **su preventivo**.




N.B.: Su controtelai con L superiore a 210 cm e H superiore a 250 cm verrà applicato un **sovrapprezzo**.

Controtelaio tipo Imperiale per persiana con cardine su cappotto

adeguato alle dimensioni del serramento, completo di tubetto filettato ($\varnothing 10 - \varnothing 12$) per persiana con cardini montata su cappotto esterno, distanziatori mobili, zanche per ancoraggio al muro e paraspigolo in acciaio inox per rendere il corpo unito con l'intonaco (con spezzone di tubolare per sostegno cardine)


Controtelaio COMPLETO

Lam. 10/D e legno



SOLO controtelaio esterno

Misure per cardini




X MISURE NECESSARIE DA COMUNICARE


Profondità legno/lamiera fino a **80 mm**, oltre sarà applicato un **sovrapprezzo** (vedi tab. annotazioni)

Per misure oltre **le quote indicate nel PVC** il prezzo dovrà essere valutato **su preventivo**.


Legno e PVC




PVC




Lamiera 10/D



Vista interna contr. da ultimare



Vista esterna contr. da ultimare



Controtelaio ultimato

N.B: Su controtelai con L superiore a 210 cm e H superiore a 250 cm verrà applicato un **sovrapprezzo**.

Controtelaio completo con cardine Ø 10 e tubolare 15 x 40 mm

| Descrizione | LAMIERA 10/D | | LAM. 10/D e LIST. LEGNO | | LIST. LEGNO e PVC | | PVC | |
|------------------------------|--------------|--------|-------------------------|--------|-------------------|--------|-----------|--------|
| | Codice | €/cad. | Codice | €/cad. | Codice | €/cad. | Codice | €/cad. |
| Finestra 70x180 | 5SIA1A10 | | 5SIA1A10LL | | 5SIA1A10LP | | 5SIA1A10P | |
| Finestra 140x180 | 5SIA1B10 | | 5SIA1B10LL | | 5SIA1B10LP | | 5SIA1B10P | |
| Finestra 210x180 | 5SIA1C10 | | 5SIA1C10LL | | 5SIA1C10LP | | 5SIA1C10P | |
| P. Finestra 70x250 | 5SIA1D10 | | 5SIA1D10LL | | 5SIA1D10LP | | 5SIA1D10P | |
| P. Finestra 140x250 | 5SIA1E10 | | 5SIA1E10LL | | 5SIA1E10LP | | 5SIA1E10P | |
| P. Finestra 210x250 | 5SIA1F10 | | 5SIA1F10LL | | 5SIA1F10LP | | 5SIA1F10P | |
| Sovrapp. misure Extra | €/cm | | | | | | | |

Controtelaio completo con cardine Ø 12 e tubolare 20 x 40 mm

| Descrizione | LAMIERA 10/D | | LAM. 10/D e LIST. LEGNO | | LIST. LEGNO e PVC | | PVC | |
|------------------------------|--------------|--------|-------------------------|--------|-------------------|--------|-----------|--------|
| | Codice | €/cad. | Codice | €/cad. | Codice | €/cad. | Codice | €/cad. |
| Finestra 70x180 | 5SIA1A12 | | 5SIA1A12LL | | 5SIA1A12LP | | 5SIA1A12P | |
| Finestra 140x180 | 5SIA1B12 | | 5SIA1B12LL | | 5SIA1B12LP | | 5SIA1B12P | |
| Finestra 210x180 | 5SIA1C12 | | 5SIA1C12LL | | 5SIA1C12LP | | 5SIA1C12P | |
| P. Finestra 70x250 | 5SIA1D12 | | 5SIA1D12LL | | 5SIA1D12LP | | 5SIA1D12P | |
| P. Finestra 140x250 | 5SIA1E12 | | 5SIA1E12LL | | 5SIA1E12LP | | 5SIA1E12P | |
| P. Finestra 210x250 | 5SIA1F12 | | 5SIA1F12LL | | 5SIA1F12LP | | 5SIA1F12P | |
| Sovrapp. misure Extra | €/cm | | | | | | | |

Controtelaio ESTERNO con cardine Ø 10 e tubolare 15 x 40 mm

| Descrizione | Controtelaio ESTERNO con cardine Ø 10 e tubolare 15 x 40 mm | | Controtelaio ESTERNO con cardine Ø 12 e tubolare 20 x 40 mm | |
|------------------------------|---|--------|---|--------|
| | Codice | €/cad. | Codice | €/cad. |
| Finestra 70x180 | 5SA1A10 | | 5SA1A12 | |
| Finestra 140x180 | 5SA1B10 | | 5SA1B12 | |
| Finestra 210x180 | 5SA1C10 | | 5SA1C12 | |
| P. Finestra 70x250 | 5SA1D10 | | 5SA1D12 | |
| P. Finestra 140x250 | 5SA1E10 | | 5SA1E12 | |
| P. Finestra 210x250 | 5SA1F10 | | 5SA1F12 | |
| Sovrapp. misure Extra | €/cm | | | |

ACCESSORI

| | | | |
|--|------------------------|-----------------------|--------|
| Con sede zanzariera | per finestre | 5SSZ3F | €/cad. |
| | per porte/finestre | 5SSZ3P | €/cad. |
| Nodo inferiore (vedi pag. 7.1) | montato sul contr. | 5SNI | €/ml |
| | non montato sul contr. | 5SNIS | €/ml |
| Con distanziali in PVC per evitare la trasmittanza termica | per finestre | 5SDTF | €/cad. |
| | per porte/finestre | 5SDTP | €/cad. |
| Profilo porta-intonaco | | 5SSPPI | €/ml |
| Staffe di ancoraggio (in più a quelle già installate) | | 5SC | €/cad. |
| Zanche maggiorate doppie sp. 3 mm | | 5SCGL3 | €/cad. |
| Con sottobancale e/o spalla termica | | (vedi pag. 7.1 e 7.2) | |

ANNOTAZIONI

| | |
|--|-------------|
| Sovrapprezzo profondità legno > di 80 mm | €/cm |
| Sovrapprezzo profondità lamiera > di 80 mm | €/cm |
| Per muri superiori a 400 mm | + 10% |
| Smusso del listello in legno | 5SSL €/cad. |

N.B.: Su controtelai con L superiore a 210 cm e H superiore a 250 cm verrà applicato un **sovrapprezzo**.