


Rollgrate

la grata avvolgibile



FIDES®

Rollgrate è un'idea rivoluzionaria che coniuga in maniera comoda ed efficace due serramenti in uno: grata per la sicurezza e tapparella blindata per la massima protezione. Scegliete voi, con un semplice gesto, la configurazione più adatta alle vostre esigenze!



Sicurezza unita a un'estetica raffinata

Dotata di un design unico, Rollgrate è comandata in modo pratico da un pulsante elettrico. Una comoda ed elegante maniglietta seleziona la modalità di lavoro e l'inserimento dei catenacci.

TRASFORMAZIONE



MODALITA' GRATA

Quando la maniglietta è in posizione "CLOSE", i catenacci sono inseriti e gli elementi di Rollgrate sono liberi di estendersi. L'operazione di avvolgimento della tapparella ne permette la distensione realizzando la configurazione grata. In questa modalità, lo speciale meccanismo di chiusura blocca la maniglietta fino a quando la grata non torna ad essere completamente abbassata.

MODALITA' TAPPARELLA

Quando Rollgrate è serrata si presenta del tutto simile ad una normale tapparella.

La maniglietta di controllo permette l'apertura e la chiusura dei catenacci. In posizione "OPEN", premendo il pulsante di risalita, Rollgrate si solleva insieme alla tapparella e si avvolge con essa nel cassonetto fino a liberare completamente il vano luce, esattamente come farebbe una comune tapparella.



FUNZIONAMENTO



I catenacci e il bloccaggio degli elementi della grata vengono manovrati da un maniglietta posta sull'ultimo elemento, la quale può essere azionata solo ed esclusivamente quando Rollgrate è completamente serrata (abbassata). Ciò permette di poter regolare l'estensione della grata all'altezza desiderata, garantendo il pieno controllo di illuminazione ed aerazione.



Il sistema è concepito, diversamente dalle normali tapparelle motorizzate, per impedire che i supporti rullo-motore possano essere danneggiati qualora, inavvertitamente, si eseguisse la manovra di salita con i catenacci inseriti.



Rollgrate è pratica e comoda nell'utilizzo, ma anche nell'installazione: la grata si aggancia ad una tapparella blindata (anche preinstallata!), e scorre nelle sue stesse guide laterali avvolgendosi con essa nel cassonetto.

L'installazione, semplice e non invasiva, non richiede alcun lavoro di muratura, né la posa di strutture aggiuntive. Inoltre Rollgrate è dotata di un suo personale fine-corsa, realizzato da un microswitch dedicato.



Sicurezza al primo posto: la struttura della grata è composta da una serie di elementi orizzontali d'acciaio (15/10), interconnessi da robuste staffe d'acciaio (50/10) imperniate su appositi rivetti antiestrazione.



Comoda da gestire: grazie al suo esclusivo sistema di chiusura, Rollgrate non necessita di chiavi.



Libertà di azione: non preclude l'affaccio nè le vie di fuga in caso di necessità. Inoltre permette il completo controllo di areazione e passaggio di luce.



Eleganza e raffinatezza: il suo design originale e la sua presenza discreta, senza ingombri nè strutture aggiuntive, ne fanno un prodotto dall'estetica ricercata.



Facile da installare: si inserisce e lavora negli stessi spazi della tapparella. Nessuna necessità di opere murarie o della posa di strutture aggiuntive.



FIDES[®]

via Papa Giovanni XXIII 11/G
20090 Millepini di Rodano (MI)

tel. 02.95328748

info@rollgrate.com

www.rollgrate.com

Lenp[®]
dal 1962